

13^ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου



**22-24
ΜΑΪΟΥ
2014**

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ


<http://www.ifne2014.gr>

Π ρ ό γ ρ α μ μ α



Triaina 
TOURS & CONGRESS A.E. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Triaina Tours & Congress A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 16, Αμπελόκηποι 115 26
Τηλ.: 210 7499300 / 305, Fax: 210 7705752
Email: christosm@triatour.gr
Web site: www.triatourcongress.gr



HUMIRA®

adalimumab

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

ABBVIE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Τηλ.: 214 4165555

abbvie



Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ΔΣ της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης ΙΦΝΕ (ΕΟΜΙΦΝΕ) μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την οργάνωση του 13^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου.

Η επιλογή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, έγινε με κριτήρια την υποστήριξη ενός σημαντικού χώρου πολιτισμού και την εύκολη και οικονομική πρόσβαση της πλειονότητας των συνέδρων.

Κύριος σκοπός του 13^{ου} Συνεδρίου, συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων προηγούμενων Συνεδρίων, είναι η παρουσίαση των νεότερων επιστημονικών εξελίξεων στην παθολογία, τις διαγνωστικές μεθόδους, τη φυσική πορεία και φυσικά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ΙΦΝΕ από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Θα συζητηθούν επίσης οι σημαντικότερες τελευταίες διεθνείς δημοσιεύσεις και οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της European Crohn's & Colitis Organization (ECCO) σε σχετικά θέματα.

Φιλοδοξία μας ήταν η οργάνωση μιας σημαντικής επιστημονικής εκδήλωσης έστω και σε δύσκολες αντικειμενικά για όλους συνθήκες. Στην επιτυχία όμως του Συνεδρίου συνέβαλλε, όχι μόνο το υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα, αλλά κυρίως η δική σας ενεργός συμμετοχή, τόσο με την με υποβολή επιστημονικών εργασιών όσο και με την παρουσία σας.

Σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε θετικά στην πρόσκλησή μου για ενεργό συμμετοχή στο 13^ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ΙΦΝΕ.

Με τιμή και ευχαριστίες

Ιωάννης Κουτρομπάκης

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Επιτροπές

Επίτιμοι Πρόεδροι: Καραμανώλης Δ. Γ., Κητής Γ., Τσιάνος Ε. Β.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μιχόπουλος Σ.
Αντιπρόεδρος: Μάντζαρης Γ.
Γραμματέας: Βιάζης Ν.
Ταμίας: Πολύμερος Δ.
Μέλη: Κατσάνος Κ., Καψωριτάκης Α., Κουτρομπάκης Ι.

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κουτρομπάκης Ι.
Αντιπρόεδρος: Καψωριτάκης Α.
Γραμματέας: Καρμύρης Κ.
Ειδικό Γραμματέα: Βαλάτας Β., Ζαβός Χ.
Ταμίας: Πολύμερος Δ.
Μέλη: Αναγνωστόπουλος Γ., Αναγνωστοπούλου Ε., Δημουλίδης Φ., Θεοδωροπούλου Α., Ζαμπέλη Ε., Μάρης Θ., Μπουζάκης Η., Μπουρίκας Λ., Μυλωνάκη Μ., Ουσταμανωλάκης Π., Παχιαδάκης Ι., Σουφλέρης Κ., Τζουβαλά Μ., Τσιολακίδου Γ., Τσιρώνη Ε., Χρηστίδου Α.

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος: Κουτρομπάκης Ι.
Μέλη: Ακριβιάδης Ε., Βιάζης Ν., Γαζούλη Μ., Δανιηλίδης Ι., Θωμόπουλος Κ., Καραγιάννης Ι. Α., Καραμανώλης Γ., Κατσάνος Κ., Κογεβίνας Α., Κολιός Γ., Κουκλάκης Γ., Κουντουράς Ι., Κουρούμαλης Η., Λαδάς Σ., Μάντζαρης Γ., Μιμίδης Κ., Μουζάς Ι., Μπάμιας Γ., Ντελής Β., Οικονόμου Μ., Παναγιώτου Ι., Παπαθεοδωρίδης Γ., Παπακωνσταντίνου Ι., Πετράκη Κ., Ποταμιάνος Σ., Ροκκάς Θ., Ρώμα Ε., Ταμπακόπουλος Δ., Τζάθας Χ., Τζαρδή Μ., Τζουρμακλιώτης Δ., Τριανταφύλλου Κ., Φωτουλάκη Μ., Χριστοδούλου Δ.



PENTASA®

2g Sachet

MESALAZINE

Απλό, Εύκολο, Αποτελεσματικό

www.onlime.gr



FERRING

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Ferring Ελλάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Γκύζη 3, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6843449, Fax: 210 6844721, Email: info@ferring.gr, www.ferring.gr

Στη Ferring προηγούνται οι άνθρωποι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Pentasa 2 g κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

2. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φακελάκιον περιέχει 2 g μεσολαζίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των ενδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. Κοκκία χρωματιστά λευκό-γκρι έως ανοιχτό λευκό-κίτρι.

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:

Ενδείξεις κοιλίτιδας

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Ενδείξεις κοιλίτιδας
Ενδείξεις
Ενέργεια νόσος. Εξοπτικωμένη δόσολογία, έως και 4 g μεσολαζίνης ημερησίως διαιρεμένα σε 2 δόσεις, θεραπεία συντήρησης. Εξοπτικωμένη δόσολογία. Συνεχιστική δόσολογία, 2 g μεσολαζίνης από τη στιγμή που η νόσος έχει υποχωρήσει. Μόνο περιστασιακή τεκμηρίωση υπάρχει για τη δράση σε παιδιά (ήλικας 6-18 ετών). Παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Ενέργεια νόσος. Νο καθεστώς εξοπτικωμένης. Εξοπτικωμένη σε 30-50 mg/kg/ημέρα σε 4-5 ημερησείς δόσεις. Μέγιστη δόση: 75 mg/kg/ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις. Η συνολική δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 γραμμάρια (μέγιστη δόση ενήλικων).
Θεραπεία συντήρησης. Νο καθεστώς εξοπτικωμένης. Εξοπτικωμένη σε 15-30 mg/kg/ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις. Η συνολική δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια (συνιστώμενη δόση ενήλικων).
Γενικά στοιχεία ότι μπορεί να χορηγηθεί το ίδιο της δόσης των ενήλικων σε παιδιά με σωματικό βάρος έως 40 kg και η συνιστώμενη δόση των ενήλικων σε παιδιά με σωματικό βάρος μεγαλύτερο των 40 kg.
Το κοκκίο δεν πρέπει να μασαίνεται. Το περιεχόμενο του φακελάκιου πρέπει να τοποθετείται πάνω στη γλώσσα και να καταπίνεται ολόκληρο με μικρή ποσότητα νερού ή χυμού πορτοκάλι.

4.3 Αντενδείξεις:

Υπερσυστάση στη μεσολαζίνη ή σε κάποιο από τα ενδόχια, ή στα οισιολικά.

Σοβαρή ηπατική ή και νεφρική δυσλειτουργία.

4.4 Παράγοντες προειδοποίησης και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Συνιστάται προσοχή όταν λαμβάνουν θεραπεία ασθενείς με αλλεργία στη σουλφοναμίδα (κίνδυνος αλλεργίας στα οισιολικά). Σε περιπτώσεις οξείας ουχίτιδας διουρητικής, δηλ. εμφάνιση κράμπας, κοιλιακού άλγους, πυρετού, σοβαρής κοπιαστικής και εξανθήματος, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί αμέσως.
Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με βλάβη της ηπατικής ή νεφρικής λειτουργίας και σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση. Το φάρμακο δε συνιστάται να χρησιμοποιείται με νεφρική δυσλειτουργία. Η νεφρική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται τακτικά (π.χ. κρεατινίνη ούρων). Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της αγωγής της θεραπείας. Σε ασθενείς που εμφανίζουν νεφρική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο νεφροτοξικότητας, επιταχυνόμενη από τη μεσολαζίνη.
Εξοστρώση αίματος (διαφορετική μέτρηση αίματος, παράμετροι ηπατικής λειτουργίας όπως ALT ή AST) πρέπει να αξιολογούνται πριν από τη θεραπεία και κατά τη διάρκεια της, ανάλογα με την κλινική του θέματος να διακοπεί η θεραπεία. Η ταυτόχρονη χρήση άλλων γνωστών νεφροτοξικών φαρμάκων, όπως είναι το METΑF και η αζιθρομυκίνη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο νεφρικών επιπλοκών.
Προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ενεργό πεπτικό έλκος.
Ενέργεια αναφέρει σπάνια ανεπιθύμητες κοιλιακές υπερευστασίες (μυϊκό και περιφερικό άλγος) που επάγονται από τη μεσολαζίνη. Πολύ σπάνια έχει αναφερθεί σοβαρή δυσκοιλία του αίματος με μεσολαζίνη (βλ. παράγραφο 4.5). Η θεραπεία πρέπει να διακοπεί όταν υπάρχει υποψία ή ένδειξη αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών.

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσεων:

Δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες αλληλεπιδράσεων. Η θεραπεία συνιστάται Pentasa και αζιθρομυκίνη ή 6-μεθοκυτυραμίνη καθεστώς υψηλότερη συχνότητα λήψης και δε μπορεί να αποκλειστεί αλληλεπιδράση, ωστόσο, ο μηχανισμός που αποκλείεται είναι από τη αλληλεπιδράση δεν έχει τεκμηριωθεί. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση των κλινικών αμορφορμών και πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα το δόσολογικό σχήμα της διαθεσιμότητας.

4.6 Κύηση και γαλουχία:

Το Pentasa δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας εκτός όταν τα πιθανά οφέλη από τη θεραπεία υπερβαίνουν των πιθανών κινδύνων κατά τη χρήση του φαρμάκου.

Κύηση: Η μεσολαζίνη είναι γνωστό ότι διαπερνά τον πλακούντιο φράγμα. Τα περιεχόμενα διαβέβαια δεδομένα από τη χρήση της ουσίας όπως σε γυναίκες έχουν δεν επιτρέπουν την αξιολόγηση των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε μελέτες σε ζώα και σε μία ελεγχόμενη μελέτη σε ανθρώπους δεν παρατηρήθηκε προγεννητική δράση. Διαταραχές του αίματος (λευκαιμία, θρομβοπενία, ανομία) έχουν αναφερθεί σε νεογνά/νέες που λαμβάνουν θεραπεία με Pentasa.

Γαλουχία: Η μεσολαζίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Η συγκεντρώση της μεσολαζίνης στο μητρικό γάλα είναι χαμηλότερη από τη μητρική ούρα, ενώ ο μεταβολισμός -ακετυλομεσολαζίνη- εμφανίζεται σε παρόμοιο ή υψηλότερο συγκεντρώσεις. Δεν έχουν διεξαχθεί ελεγχόμενες μελέτες με το Pentasa κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Μετά σπάνια είναι διαθέσιμα μόνο περιεχόμενα εμπειρίας από τη χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας σε γυναίκες μετά από τον στόματικό χορήγηση. Δεν υπάρχουν αναφορές ανεπιθύμητων υπερευστασιών, όπως η διάρροια.

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:

Καμία γνωστή.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές είναι διάρροια (3%), ναυτία (3%), κοιλιακό άλγος (3%), κράμπες (1%), εξανθήματα (1%). Μπορεί να εμφανισθούν περιστασιακά αντιδράσεις υπερευστασίας και πυρετός λόγω του φαρμάκου.

Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών: Βάσει κλινικών δοκιμών και αναφορών από την παρακολούθηση του προϊόντος μετά την κυκλοφορία του

Κατηγορία/Οργανικό σύστημα	Συχνός ≥ 1/100 έως ≥ 1/10	Σπάνιος ≥ 1/1.000 έως ≤ 1/10.000	Πολύ σπάνιος ≤ 1/10.000	Μη γνωστές
Διαταραχές του αμφοτεροπτικού και του λεμφικού συστήματος			Λυμφοπενία (ως μέρος μιας αλλεργικής αντίδρασης) Ανομία Απλαστική ανομία Λευκαιμία (συμπτ. Κακοήγησες/κακοήγησες) Θρομβοπενία Ανομία/καταρραμία Πανκυτοπενία	
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος				Αντιδράσεις υπερευστασίας
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Κεφαλαλγία		Περιφερική νευροπάθεια Κατάθλιψη ενδοκρανιακή υπέρταση σε ενήλικες	
Καρδιακές διαταραχές		Μυοκαρδίτιδα* Περικαρδίτιδα*	Περικαρδιακή συλλογή	
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου			Αλλεργικές και νευρικές αντιδράσεις των πνευμόνων (συμπτ. Δυσπνοια, βήχα, αλλεργική κυψελίτιδα, πνευμονική πνευμονία, άμεσες πνευμονοπάθειες, πνευμονοπάθειες, πνευμονοπάθειες, πνευμονοπάθειες)	
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος	Διάρροια Κοιλιακό άλγος Ναυτία Εμετός	Παγκρεατίτιδα* Αυξημένη αμυλασία (σε ορισμένα ούρα)		
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων			Αυξημένα ηπατικά ένζυμα και χολερυθρίνη, ηπατοεπιδόματα (συμπτ. πυρετός, κίτρινη, ηπατική ανεπάρκεια)	

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	Εξάνθημα (συμπτ. κνίδωση, ερυθθροματώδεις εξανθήματα)	Ανοστήριση οίδημα Οίδημα του Quincke
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, του συνδετικού ιστού και των οστών		Μυαλγία Αρθραλγία Μεμονωμένα περιστασιακά αντιδράσεων τύπου ερυθθματώδους αίλου
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών		Βλάβη της νεφρικής λειτουργίας (συμπτ. αίματος νεφρού*, νεφρική ανεπάρκεια (οξεία/χρόνια), δυσχερειαζόμενα των ούρων.
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Πυρετός λόγω του φαρμάκου

(*) Ο μηχανισμός της επιταχυνόμενης από τη μεσολαζίνη μυο- και περιφερικής, παγκρεατικής, νεφρικής και ηπατικής δεν είναι γνωστός, αλλά μπορεί να έχει αλλογενή προέλευση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αρκετές από αυτές τις διαταραχές μπορεί να οφείλονται στην ίδια τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

4.9 Υπερδοσολογία

Οξεία επιταχυνόμενη σε ζώα. Μία οξεία ενδοφλέβια δόση μεσολαζίνης 920 mg/kg σε αρουραίους και εφάρμοξ από του στόματος δόση μεσολαζίνης 5 g/kg σε χοίρους, δεν ήταν θανατηφόρα. Εμφάνισαν στον άνθρωπο. Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για την υπερδοσολογία (π.χ. επιταχυνόμενη αποτοξίνωση με υψηλές από του στόματος δόσεις μεσολαζίνης), που δεν καταδεικνύουν νεφρική ή ηπατική τοξικότητα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο και η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Υπάρχουν αναφορές ασθενών που λαμβάνουν ημερησίως από του στόματος δόσεις 8 γραμμαρίων να είναι για μικρά ή για μεγάλα ανεπιθύμητα ενέργεια. Αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας στον άνθρωπο. Συμπτωματική θεραπεία με νοσοκομείο. Στενή παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοκοινωνικές ιδιότητες:

Κωδικός ATC: A07EC02

Η μεσολαζίνη είναι το ενεργό συστατικό της σουλφοναμίδης, η οποία χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα για τη θεραπεία της ελμινθικής κατάστασης και της νόσου του Crohn.

Η θεραπευτική δράση της μεσολαζίνης εμφανίζεται να οφείλεται στην τακτική της δράση στον υπό φλεγμονή εντερικό ιστό, παρά σε συστηματική δράση.

Αυξημένη μετατόπιση λευκοκυττάρων, μη φυσιολογική παραγωγή κυτταροκινών, αυξημένη παραγωγή μεταβολικών αροχονικών οξέων, ιδιαίτερα των λευκοτρίνων B4 και αυξημένων σχηματισμών ελευθερών ριζών στον ερεθισμένο εντερικό ιστό, εμφανίζονται σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η μεσολαζίνη έχει in vitro και in vivo φαρμακολογικές δράσεις που αποδίδονται στο ημισυνθετικό των λευκοκυττάρων, μελών της παρακίνησης κυτταροκινών και λευκοτρίνων και περικολλήσεων της ελευθερίας ριζών. Ο μηχανισμός δράσης της μεσολαζίνης δεν είναι ακόμα ακόμα κατανοητός.

5.2 Φαρμακοκοινωνικές ιδιότητες:

Γεννα Χαρακτηριστικά της Δραστικής Ουσίας. Τα κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Pentasa αποτελούνται από μικροκροκία μεσολαζίνης, επιτεταγμένα με αλκυλοκυτταρίνη. Μετά τη χορήγηση, η μεσολαζίνη απελευθερώνεται συνεχώς στο γαστρεντερικό σύστημα σε απελευθερωμένη, εντερική pH. Τα περιεχόμενα ενεργήματα σε διαδοχικά ενδοκίττα μιας ώρας από τη χορήγηση, ανεξάρτητα από τη συγχρηγμένη τροφή. Ο μέσος χρόνος διέλευσης από το λεπτό έντερο είναι περίπου 3-4 ώρες σε υγιείς εθελοντές.

Βιοεπιταχυνόμενη. Η μεσολαζίνη μεταβολίζεται και προ-συσταμικό από το βλεννογόνο του εντέρου και συστηματικό από το ήπαρ σε N-ακετυλομεσολαζίνη (ακετυλομεσολαζίνη). Μερική ακετυλίωση επίσης προκαλεί διασπορά της δράσης των φαρμάκων στο κόλον. Η ακετυλίωση φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τον ρυθμιστικό του ρυθμού ακετυλίωσης του ασθενή. Η ακετυλομεσολαζίνη περνάει από ένα αλκοολικό σπινθήρα και τοξολογικό ενεργειακή.

Απορρόφηση. Το 30-50% μιας από του στόματος δόσης απορροφάται κυρίως από το λεπτό έντερο. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα εμφανίζονται 1-4 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης. Η συγκεντρώση της μεσολαζίνης στο πλάσμα μειώνεται σταδιακά και δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμη 12 ώρες μετά τη χορήγηση της δόσης. Η καμπίλη συγκεντρώσεως της ακετυλομεσολαζίνης στο πλάσμα ακολουθεί το ίδιο πρότυπο, αλλά η συγκεντρώση είναι γενικότερα υψηλότερη και η αποβολή πιο αργή. Ο λόγος μεσολαζίνης της ακετυλομεσολαζίνης σε μεσολαζίνη στο πλάσμα είναι από του στόματος χορήγηση κυμαίνεται από 3,5 έως 1,3 μετά από ημερησίως δόσεις 500 mg x 3 και 2 x 3 αντίστοιχα. Αποδεικνύοντας δοσοεξαρτημένη.

Η μέση συγκεντρώση της μεσολαζίνης στο πλάσμα σε σταθεροποιημένη κατάσταση είναι περίπου 2 μmol/L. 6 μmol/L και 12 μmol/L μετά από ημερησίως δόσεις 1,5 g x 4 και 6 g x 4 αντίστοιχα. Για την ακετυλομεσολαζίνη η αντίστοιχη συγκεντρώσεις είναι 6 μmol/L, 13 μmol/L και 16 μmol/L.

Η διέλευση και η απελευθερωμένη μεσολαζίνης μετά από τον στόματικό χορήγηση είναι ανεξάρτητη από τη συγχρηγμένη τροφή, παρόλο που η συστηματική απορρόφηση θα μειωθεί.

Αποβολή. Η μεσολαζίνη και η ακετυλομεσολαζίνη δε διαπερνούν τον αμφο-επιδόματικό φράγμα. Η πρωτεϊνική δεσμεύση της μεσολαζίνης είναι περίπου 52% και η ακετυλομεσολαζίνης περίπου 80%.

Αποβολή. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της μεσολαζίνης στο πλάσμα μετά από ενδοφλέβια χορήγηση είναι περίπου 40 λεπτά και η ακετυλομεσολαζίνης περίπου 70 λεπτά. Λόγω της συνεχούς απελευθερώσεως της μεσολαζίνης σε όλο τον γαστρεντερικό σωλήνα, η ημιτελική αποβολή δε μπορεί να προσδιοριστεί μετά από τον στόματικό χορήγηση. Έλεγχος ενόσω καταδείξει ότι η σταθεροποιημένη κατάσταση επιτυγχάνεται μετά από περίοδο 7-10 ημερών μετά την από του στόματος χορήγηση.

Καί η μεσολαζίνη και η ακετυλομεσολαζίνη αποκρίνονται στα ούρα και στα κόπρανα. Η απόκριση στο ούρο αποτελείται κυρίως από ακετυλομεσολαζίνη.

Χαρακτηριστικά σε Ασθενείς. Η δράση της μεσολαζίνης στον εντερικό βλεννογόνο μετά από τον στόματικό χορήγηση επιταχύνεται μόνο ελαφρώς από παθογενετικές μεταβολές όπως η διάρροια, και η αυξημένη αμυλασία του εντέρου, που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ενεργής φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Εχει παρατηρηθεί μείωση στη συστηματική απορρόφηση κατά 20-25% της ημερησίων δόσης σε ασθενείς με επιταχυνόμενη εντερική διέλευση. Παρόμοια, έχει παρατηρηθεί αντίστροφη αύξηση στην απορρόφηση μετά από τον στόματικό χορήγηση.

Σε ασθενείς με μεσομηνιακή ηπατική και νεφρική λειτουργία, η επακόλουθη μείωση στο ρυθμό της αποβολής μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο νεφροτοξικών ανεπιθύμητων ενεργειών.

5.3 Προβλεπόμενα δεδομένα για την ασφαλή.

Συνεπώς νεφροτοξικότητα και πιθανή γαστρεντερική τοξικότητα καταδεικνύονται σε όλο το εύρος που εξετάστηκαν, και η νεφροτοξικότητα εμφανίζεται με δόσεις 5-10 φορές μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται στον άνθρωπο.

In vitro δοκιμασίες και in vivo μελέτες δεν έδειξαν καμία ένδειξη μεταλλαξιογόνων επιδράσεων. Μελέτες εμβρυογενετικής κληρονομίας δράσης που διεξήχθησαν σε αρουραίους δεν έδειξαν καμία ένδειξη, σχετιζόμενες με την ουσία, αύξηση της συχνότητας εμφάνισης όγκων.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος ενδόχων:

Αδύναμοι, αλκυλοκυτταρίνη, παβόνη

6.2 Συμπαράγοντες:

Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρροια (ζωή):

2 χρόνια. Τα κοκκία πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα μετά το πρώτο άνοιγμα του φακελάκιου.

6.4 Παράγοντες προειδοποίησης κατά τη φύλαξη του προϊόντος:

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξη του.

6.5 Όψη και οσμή:

Παράγοντες οξείας δόσης από φύλλο αλουμινίου.

Συνιστάται: 1 x 60, 1 x 120, 1 x 10 περιεχόμενα, μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Παράγοντες προειδοποίησης απόρριψης και απορρίψεως:

Κάθε μη χρησιμοποιημένη ποσότητα ή υπόλειμμα πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τις κατά τόπους εκδίδουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΕ, Γουδύ 3, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 56794/11/19-11-2012

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 19-11-2012

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 19-11-2012

Τιμές: N.T.: 67,58 €, X.T.: 77,68 €, A.T.: 109,54 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφύρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Συνεδρίου

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.), Δελφοί
Τηλ. 22650 82731

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου

22 – 24 Μαΐου, 2014

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.ifne2014.gr

Γλώσσα Συνεδρίου

Όλες οι ομιλίες θα παρουσιασθούν στα ελληνικά, εκτός από αυτές των ξένων ομιλητών οι οποίες θα παρουσιασθούν στα αγγλικά (δε θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση).

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων για ενημέρωση των συνέδρων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

Αξιολόγηση – Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Το συνέδριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με **13 μόρια** (C.M.E. credits), αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνεται στο υλικό των εγγεγραμμένων συνέδρων, αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης από την Οργανωτική Γραμματεία το Σάββατο 24/5/2014, μετά τις 17.00.

Σημαντική Σημείωση: Βάσει της εγκυκλίου του ΕΟΦ, η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί του επιστημονικού προγράμματος, αποτελεί επίσης προϋπόθεση για τη λήψη του πιστοποιητικού παρακολούθησης. Η καταγραφή των ωρών γίνεται με scanners στην είσοδο καθώς και στην έξοδο της αίθουσας, όπου οι σύνεδροι επιδεικνύουν την κάρτα εισόδου με γραμμωτό κώδικα, την οποία παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.

Τί πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης (barcode system):

- Η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης είναι υποχρεωτική
- Οι ώρες έναρξης και λήξης των συνεδριών αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου
- Το σύστημα αρχίζει να καταγράφει από την ώρα έναρξης της κάθε συνεδρίας και αυτόματα σταματά με τη λήξη αυτής
- Δε καταμετρούνται οι ώρες αναμονής στις αίθουσες συνεδριάσεων, των διαλειμμάτων, γευμάτων, συνελεύσεων, συνεδριών αναρτημένων ανακοινώσεων, τελετών έναρξης και λήξης του Συνεδρίου

Κέντρο Παραλαβής Ομιλιών

Οι Ομιλητές παρακαλούνται όπως παραδίδουν την ομιλία τους, στον κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο έγκαιρα, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους. Η αίθουσα του Συνεδρίου παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση Power Point. Η χρήση φορητών υπολογιστών (laptops) δεν επιτρέπεται.

13^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου



Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e posters)

Τα e-posters προβάλλονται σε οθόνες που βρίσκονται στο Foyer της Αίθουσας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Πραγματοποιούνται δύο Συνεδρίες και η επιτροπή κρίσης θα επισκεφθεί τον χώρο των ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων την Παρασκευή 23/5/2014 και ώρα 13.45-15.00 και το Σάββατο 24/5/2014 την ίδια ώρα. Θα υπάρξουν βραχείες παρουσιάσεις - συζητήσεις με τους συγγραφείς, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται στον χώρο των Α.Α. τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Είδος Συμμετοχής	Επί τόπου εγγραφή
Ειδικευμένοι	180€ ☐
Ειδικευόμενοι	120€ ☐
Νοσηλεύτες	Δωρεάν ☐
Φοιτητές	Δωρεάν ☐
Ασθενείς με ΙΦΝΕ	Δωρεάν ☐

Τα έξοδα συμμετοχής περιλαμβάνουν:

- ✓ Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος
- ✓ Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- ✓ Συνεδριακό Υλικό (Πρόγραμμα, CD Περίληψων, Τσάντα Συνεδρίου, Ταυτότητα Εισόδου)
- ✓ Εναρκτήρια Τελετή
- ✓ Διαλείμματα καφέ
- ✓ Ελαφρά Γεύματα
- ✓ Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Διαμονή

ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
DELPHI PALACE****	105€
AMALIA HOTEL****	110€
APOLLONIA HOTEL****	98€
KASTALLIA HOTEL****	56€
PAN HOTEL***	58€
ARTEMIS HOTEL***	58€
OLYMPIC HOTEL***	49€
PARNASSOS DELPHI HOTEL***	44€
ΞΕΝΩΝΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ	80€

Σημείωση: Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Πέμπτη 22/5/2014	09.00-19.30
Παρασκευή 23/5/2014	08.00-13.45 & 13.45-20.30
Σάββατο 24/5/2014	08.00-13.45 & 15.00-19.00

Γραμματεία Συνεδρίου



Triaena Tours & Congress A.E.

Λεωφ. Κηφισίας 16, Τ.Κ. 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα

Τηλ.: 210 – 7499300 / 305, Fax: 210 – 7705752

E-mail: christosm@triaenatours.gr / ifne2014@triaenatours.gr

Web site: <http://www.triaenacongress.gr> <http://www.ifne2014.gr>



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

09.00-10.00 Προσέλευση - Εγγραφές

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

10.00-11.00 Επικοινωνία με στόχο την κινητοποίηση του ασθενούς
N. Βιάζης, Δ. Πολύμερος

11.00-12.30 **A. Το πνεύμα της κινητοποιητικής συνέντευξης, αποτελεσματικότητα κινητοποιητικής συνέντευξης**
Προβολή video «Η αναποτελεσματική γιατρός»

B. Η διαδικασία της αλλαγής

- Γιατί δεν αλλάζουν οι άνθρωποι;
- Γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι;

N. Βιάζης, Δ. Πολύμερος, Κ. Νικολάου

12.30-13.00 Δ ι ά λ ε ι μ μ α

13.00-14.30 Γ. Πώς προκαλείται αντίσταση κατά τη συνέντευξη

Δ. Ο ρόλος της αμφιθυμίας

E. Οι βασικές αρχές της κινητοποιητικής συνέντευξης

- Έκφραση ενσυναίσθησης
- Στήριξη της αυτοαποτελεσματικότητας
- Συμπόρευση με την αντίσταση
- Δημιουργία απόκλισης

N. Βιάζης, Δ. Πολύμερος, Κ. Νικολάου

14.30-15.00 Δ ι ά λ ε ι μ μ α

15.00-16.00 ΣΤ. Οι μικροδεξιότητες

- Ανοικτές ερωτήσεις
- Επιβεβαίωση
- Συνοπτική παρουσίαση
- Επιλεκτική ενίσχυση
- Στοχαστική/ανακλαστική ακρόαση

Z. Ενίσχυση της κινητοποίησης

- Αναγνώριση γλώσσας αλλαγής
- Στρατηγικές πρόκλησης γλώσσας αλλαγής
- Ενίσχυση/Ανταπόκριση στη γλώσσα αλλαγής

H. Χειρισμός της αντίστασης

Προβολή video «Η αποτελεσματική γιατρός»

- Προσομοίωση κλινικών περιστατικών

N. Βιάζης, Δ. Πολύμερος, Κ. Νικολάου

13^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου



16.00-17.30 Συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών

Προεδρείο: *Α. Καψωριτάκης – Θ. Μάρης*

Παρουσιάσεις περιστατικών από:

Κ. Οικονόμου

Θ. Μάρης

Α. Σκαμνέλος

Ν. Παπιαμώνης

17.30-18.00

Διάλεξη

Προεδρείο: *Α. Κογεβίνας*

Επιγενετικοί μηχανισμοί στην παθογένεση των Ι.Φ.Ν.Ε.

Μ. Γαζούλη

18.00-19.30

Οι σημαντικότερες πρόσφατες διεθνείς δημοσιεύσεις – Η Ελληνική συμβολή

Προεδρείο: *Ι. Κουντουράς – Ι. Μουζάς*

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις του τελευταίου έτους στην παθογένεση
Χ. Ζαβός

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις του τελευταίου έτους στη θεραπεία
Κ. Καρμίρης

Ελληνικές δημοσιεύσεις με σημαντική συμβολή τα τελευταία 10 χρόνια
Κ. Κατσάνος

20.00-21.00

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

Προέδρος Ε.Γ.Ε

Γραμματέας ΕΛΙΓΑΣΤ

Προέδρος ΕΠΕΓΕ

Προέδρος ΕΟΜ ΙΦΝΕ

Απόδοση τιμητικής Πλακέτας στον **Dr. Γεώργιο Κητή**

Εναρκτήρια Ομιλία

Προσφώνηση

Η. Κουρούμαλης

«Από τους Θεούς στον Άνθρωπο»

Α. Ψάλη

Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Ι' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων Δελφών

21.00

Δεξίωση



Π α ρ α σ κ ε υ ή , 23 Μ α ρ τ ι ο υ 2014

08.00-08.30 Προσέλευση – Εγγραφές

08.30-10.00 Στρογγυλό τραπέζι

Ο ρόλος των μεταβιβαστών της φλεγμονής στις Ι.Φ.Ν.Ε.
Από την παθογένεια στη θεραπεία

Προεδρείο: *Γ. Κολιός – Η. Κουρούμαλης*

Εισαγωγή
Γ. Κολιός

Η μετανάστευση φλεγμονωδών κυττάρων στην παθογένεια των Ι.Φ.Ν.Ε.
Ε. Φιλίδου

Μόρια προσκόλλησης και χημειοκίνες ως θεραπευτικοί στόχοι
στις Ι.Φ.Ν.Ε.
Κ. Παπαξοΐνης

Το δίκτυο των κυτταροκινών στην παθογένεια των Ι.Φ.Ν.Ε.
Γ. Μπάμιας

Οι κυτταροκίνες ως θεραπευτικός στόχος στις Ι.Φ.Ν.Ε.
Β. Βαλάτας

Συμπεράσματα
Η. Κουρούμαλης

10.00-10.30

Διάλεξη

Προεδρείο: *Γ. Κητής*

The natural history and prognosis of IBD in 2014
J. Schoelmerich

10.30-10.45

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

10.45-12.15

Στρογγυλό τραπέζι

Νεότερα για την απεικόνιση & την ενδοσκόπηση στις Ι.Φ.Ν.Ε.

Προεδρείο: *Κ. Τριανταφύλλου - Π. Κατσινέλος*

Ο ρόλος της MRI το 2014
Ι. Τσιτουρίδης

Ενδοσκοπική κάψουλα
Δ. Χριστοδούλου

Πόσο συχνά ενδοσκοπούμε στις Ι.Φ.Ν.Ε.? Πώς μεταφράζεται κλινικά
η επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης?
Λ. Μπουρίκας

12.15-13.45

Δορυφορικό συμπόσιο

M.S.D.

Εισαγωγή και Καλωσόρισμα
N. Ευγενίδης, Δ. Ταμπακόπουλος

Παρελθόν, Παρόν και μέλλον στη νόσο του Crohn
Σ. Ποταμιάνος

Θεραπευτικές εξελίξεις: Από τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
A. Ανδριανάκος

From clinical trials to clinical practice: Achieving early and sustained control in UC
P. Rutgeerts

Συμπεράσματα - *Δ. Ταμπακόπουλος*

13.45-15.00

Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή Δ ι α κ ο π ή – Γ ε ύ μ α

13.45-15.00

Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων Α΄ Συνεδρίου

Προεδρείο: *Γ. Καραμανώλης – Ι. Παπανικολάου*

15.00-16.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Πόσο βαριά είναι η νόσος στον συγκεκριμένο ασθενή;

Προεδρείο: *Ε. Τσιάνος - Σ. Ποταμιάνος*

Ασθενής με Ελκώδη Κολίτιδα
A. Χρηστίδου

Ασθενής με Νόσο του Crohn
K. Σουφλήρης

Ασθενής με Περιεδρική Νόσο
A. Ρούσσος

Ποιά η χρησιμότητα των Ορολογικών Δεικτών;
A. Μανωλάκης

16.30-18.00

Στρογγυλό Τραπέζι

Θεραπευτικά Διλήμματα

Προεδρείο: *Ε. Ακριβιάδης – Δ. Καραμανώλης*

Διλήμματα για τη χρήση των 5ASA το 2014
Ε. Αρχαύλης

Διλήμματα για τα κορτικοειδή
Χ. Τριάντος

Χρήση αντιβιοτικών, πότε;
Χ. Καρακώιδας

Πρώιμη χρήση ανοσοκατασταλτικών: Υπέρ και κατά
Ε. Τσιρώνη

Πρώιμη χρήση αντι-TNF: Υπέρ και κατά
A. Θεοδοωροπούλου



18.00-18.30 Δ ι ά λ ε ι μ μ α

18.30-19.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Θ. Ροκκάς**

Ο ρόλος της κλωρίδας στην παθογένεια της Ιδιοπαθούς
Φλεγμονώδους Εντεροπαθείας
Γ. Μάντζαρης

19.00-20.30

Δορυφορικό Συμπόσιο

AbbVie

Επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό στη θεραπεία των ΙΦΝΕ
στην Ελλάδα του 2014

Συντονιστής: **Ιωάννης Κουτρουμπάκης**

Εισαγωγή

Ι. Κουτρουμπάκης

Η Ποιότητα Ζωής των ασθενών με ΙΦΝΕ αποτελεί θεραπευτικό στόχο;
Α. Γκλιάντη

Πώς επιτυγχάνουμε και διατηρούμε τους θεραπευτικούς στόχους
στα ΙΦΝΕ;

Κ. Τριανταφύλλου

Δαπάνες Υγείας για τα ΙΦΝΕ: Κοινωνική επένδυση ή Πρόσκληση
σε πάρτυ;

Κ. Αθανασάκης

Optimizing the quality of care in IBD. How far off is the future?
Dr P. Irving

Συζήτηση

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

08.00-08.30

Προσέλευση

08.30-10.00

Στρογγυλό τραπέζι

Ασθενείς με Ειδικά Προβλήματα

Προεδρείο: **Σ. Λαδάς – Γ. Παπαθεοδωρίδης**

Ασθενής με εξωεντερική κακοήθεια

Δ. Τζίλβες

Ι.Φ.Ν.Ε. στην τρίτη ηλικία

Μ. Μυλωνάκη

Ι.Φ.Ν.Ε. & Αναιμία

Π. Ουσταμανωλάκης

Ασθενής με λυκνθίτιδα

Ε. Ζαμπέλη

Ασθενής με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα

Γ. Γερμανίδης

10.00-10.30

Διάλεξη

Προεδρείο: *Ι. Δανιηλίδης*

Απώλεια αποτελεσματικότητας αντι-TNF
Κ. Παπαμιχαήλ

10.30-10.45

Δ ι ά λ ε ι μ μ α

10.45-11.15

Δορυφορική Διάλεξη

Angelini

Προεδρείο: *Γ. Μάντζαρης*

Most (9 out of 10) patients with UC are mild to moderate:
Why is their management still challenging?
J. Lindsay

11.15-12.15

Στρογγυλό Τραπέζι

Κατευθυντήριες οδηγίες ECCO

Προεδρείο: *Σ. Μιχόπουλος - Π. Κασαπίδης*

Αντιμετώπιση Ελκώδους Κολίτιδος
N. Βιάζης

Πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των λοιμώξεων στις Ι.Φ.Ν.Ε.
Δ. Πολύμερος

Αντιμετώπιση παιδιατρικής Ι.Φ.Ν.Ε.
Γ. Χουλιάρης

12.15-12.45

Δορυφορική Διάλεξη

Astellas

Προεδρείο: *Γ. Παπαθεοδωρίδης*

Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη Λοίμωξη από *Clostridium difficile*
Γ. Μάντζαρης

12.45-13.45

Στρογγυλό Τραπέζι

Εξελίξεις στη Χειρουργική Αντιμετώπιση

Προεδρείο: *Χ. Τζάθας - Γ. Κουκλάκης*

Χειρουργική αντιμετώπιση Ελκώδους Κολίτιδας
Γ. Χατζημαυρουδής

Μελλοντικές χειρουργικές θεραπείες στη Νόσο Crohn
Ι. Παπακωνσταντίνου

Σύνθετη Περιεδρική Νόσος
Π. Αλεπάς



13.45-15.00 Μ ε σ η μ β ρ ι ν ή Δ ι α κ ο π ή - Γ ε ύ μ α

13.45-15.00 **Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων Β' Συνεδρία**

Προεδρείο: *Κ. Μιμίδης - Κ. Θωμόπουλος*

15.00-16.00 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Η μετάβαση από τον Παιδίατρο στον Γαστρεντερολόγο των ενηλίκων

Προεδρείο: *Ε. Ρώμα - Ι. Καραγιάννης*

Διαφορές παιδιών-ενηλίκων με Ι.Φ.Ν.Ε.

Ι. Παναγιώτου - Αγγελικοπούλου

Η προετοιμασία για τη μετάβαση από τον Παιδίατρο

Μ. Φωτουλάκη

Η υποδοχή από τον Γαστρεντερολόγο

Δ. Καραγιάννης

16.00-17.00 Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε . Ο . Μ . Ι Φ Ν Ε

17.00-18.00 **Στρογγυλό Τραπέζι**

Ειδικά θέματα στις Ι.Φ.Ν.Ε.

Πρόεδροι: *Ι. Τριανταφυλλίδης – Σ. Γεωργόπουλος*

Κύηση

Μ. Τζουβαλά

Θρομβοφιλία

Α. Γιαννακόπουλος

Οστεοπόρωση

Ο. Γουλεμέ

Ειδικές Λοιμώξεις (c. difficile, CMV)

Χ. Καλαντζής

18.00-19.00 **Παρουσίαση Περιστατικών Video**

Προεδρείο: *Ι. Κουτρομπάκης – Κ. Καρμίρης*

19.00 Τ ε λ ε τ ή Λ ή ξ η ς

Νέα
μορφή



Βουδεσονίδη
Budenofalk[®] 2mg/dose
Ορθικός αφρός



Galenica α.ε.

Ελευθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 52 81 700 • Κουντουριώτου & Φασανού 2, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 54 26 85
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛ.: 210 5281731 • ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 2105281805



Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e posters)

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

13.45-15.00

Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων Α' Συνεδρία

Προεδρείο: Γ. Καραμανώλης – Ι. Παπανικολάου

AA01

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ CHERMERIN, VISFATIN ΚΑΙ VASPIN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ

Σ. Τερζούδης, Ν. Μαλλιαράκη, Χ. Γεωργουσάκη, Β. Τζιμούρτος, Η. Α. Κουρούμαλης, Ι. Ε. Κουτρουμπάκης

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

AA02

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ

Σ. Τερζούδης, Ν. Μαλλιαράκη, Ι. Δαμηλάκης, Ι. Νερατζουλάκης, Β. Τζιμούρτος, Χ. Γεωργουσάκη, Η. Α. Κουρούμαλης, Ι. Ε. Κουτρουμπάκης

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη

AA03

ΠΑΧΥΝΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ: ΠΙΘΑΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ;

Π. Ζέζος¹, Α. Οικονόμου², Ε. Δελλαπόρτα¹, Σ. Βραδέλης¹, Μ. Αστρινάκης², Α. Μπάμπαλη¹, Π. Πρασόπουλος², Γ. Κουκλάκης¹

¹Μονάδα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού

²Εργαστήριο Ακτινολογίας- Ιατρικής Απεικόνισης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

AA04

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-TNF ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Φ. Κοθώνας¹, Σ. Α. Πάσχου², Α. Μυροφορίδης¹, Β. Λόη², Θ. Τερζή², Ο. Καραγιάννη², Σ. Προβατινάκη², Α. Πούλου¹, Α. Βρυωνίδου², Κ. Γκούμας¹

¹Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., Αθήνα

²Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., Αθήνα

AA05

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΑ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΛΕΟΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ /Ή ΔΙΑΡΡΟΙΑ

Ι. Μπτσέλος, Δ. Χριστοδούλου, Κ. Κατσάνος, Δ. Πολίτης, Α. Ράπτη, Α. Σκαμνέλος, Μ. Μπίμπου, Επ. Β. Τσιάνος

Γαστρεντερολογική Κλινική, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

AA06

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΒΙΟΨΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Α. Ιωάννου, Δ. Πολίτης, Ι. Μητσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

AA07

Η ΚΑΛΠΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Λ. Κωστούλα, Κ. Γκαρτζονίκα*, Σ. Λεβειδιώτου-Στεφάνου*, Δ. Πολίτης, Ι. Μητσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική

**Εργαστήριο Μικροβιολογίας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων*

AA08

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΛΗΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΠΑΡ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Χ. Κόρδας, Δ. Πολίτης, Ι. Μητσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

AA09

Η ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗ ΤL1A/TNFSF15 ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥΣ ΜΥΟΪΝΟΒΛΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ

Ε. Φιλίδου¹, Γ. Μπάμιας², Δ. Γούκος³, Β. Βαλάτας⁴, Κ. Αρβανιτιδής¹, Μ. Παναγοπούλου¹, Γ. Κουκλάκης⁵, Γ. Δαϊκος³, Σ. Δ. Λαδάς², Γ. Κολιός¹

¹Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη

²Νοσοκομείο Λαϊκό, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

³Νοσοκομείο Λαϊκό, Εργαστήριο Λοιμώξεων, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

⁴Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εργαστήριο Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο, Κρήτη

⁵Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ενδοσκοπήσεων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Αλεξανδρούπολη

AA10

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΡΒΙΒΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟ CROHN

Ε. Ράπη¹, Μ. Γαζούλη¹, Ε. Λεγάκη¹, Γ. Καραμανώλης², Ι. Παπακωνσταντίνου²

¹Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

²Χειρουργική Κλινική, «Αρεταίειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΕΚΠΑ, Αθήνα

AA11

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN

Α. Βαϊοπούλου¹, Μ. Γαζούλη¹, Α. Παπαδοπούλου², Α. Κ. Αναγνωστόπουλος²,

Γ. Καραμανώλης³, Γ. Ε. Θεοδωρόπουλος⁴, Γ. Τ. Τσάγκρης²

¹Τομέας Βασικών Ιατρικών Σπουδών, Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

²Τομέας Πρωτεομική, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Ελλάδα

³Τομέας Γαστρεντερολογίας, 2^η Χειρουργική Κλινική, «Αρεταίειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

⁴Πρώτη Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

AA12

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΦΕΣΗ

Γ. Μιχαλόπουλος, Σ. Βρακάς, Σ. Χαραλαμπίδης, Β. Ντούλη, Σ. Λαμπρινάκος, Κ. Μακρής, Χ. Τζάθας

Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

AA13

ΜΕΥΑΛΟΝΑΤΕ ΚΙΝΑΣΕ DEFICIENCY (HYPER-IMMUNOGLOBULIN D SYNDROME), ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ CROHN ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός, Ε. Παπαβασιλείου, Β. Καραγιάννη, Χ. Σπυρόπουλος, Α. Ρέντς, Κ. Βαγιανός

IBD Unit, «IASO General» Hospital, Athens, Greece

AA14

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Ι. Μάντζαρης, Ν. Κυριάκος, Π. Καρατζάς, Ξ. Τζαννετάκου, Σ. Αναστασιάδης, Ι. Ιντέρνος, Λ. Βαρυτιμιάδης

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

AA15

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΑΡ, ΧΟΛΗΦΟΡΑ, ΠΑΓΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Α. Ταβερναράκη¹, Α. Αυγερινός², Κ. Καρμύρης¹, Χ. Ζεγλίνης³, Π. Καρατζάς⁴,

Θ. Κουκουράτος⁴, Κ. Οικονόμου⁵, Α. Κώστας⁶, Ε. Ζαμπέλη⁷, Β. Παπαδόπουλος⁸,

Α. Θεοδωροπούλου¹, Ν. Βιάζης⁴, Δ. Πολύμερος⁸, Σ. Μιχόπουλος⁷, Γ. Μπάμιας⁶,

Α. Καψωριτάκης⁵, Δ. Γ. Καραμανώλης⁴, Γ. Μάντζαρης⁴, Χ. Τζάθας³, Ι. Ε. Κουτρομπάκης²

¹«Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

²Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

³Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

⁴Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

⁵Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

⁶«Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών

⁷Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

⁸Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»

AA16

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΩΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Α. Αυγερινός¹, Α. Ταβερναράκη², Κ. Καρμίρης², Χ. Ζεγλίνης³, Π. Καρατζάς⁴, Θ. Κουκουράτος⁴, Κ. Οικονόμου⁵, Α. Κώστας⁶, Ε. Ζαμπέλη⁷, Β. Παπαδόπουλος⁸, Α. Θεοδωροπούλου², Ν. Βιάζης⁴, Δ. Πολύμερος⁸, Σ. Μιχόπουλος⁷, Γ. Μπάμιας⁶, Α. Καψωριτάκης⁵, Δ. Γ. Καραμανώλης⁴, Γ. Μάντζαρης⁴, Χ. Τζάθας³, Ι. Ε. Κουτρομπάκης¹

¹Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

²«Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

³Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

⁴Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

⁵Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

⁶«Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών

⁷Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

⁸Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»

AA17

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Α. Αυγερινός¹, Α. Ταβερναράκη², Κ. Καρμίρης², Χ. Ζεγλίνης³, Π. Καρατζάς⁴, Θ. Κουκουράτος⁴, Κ. Οικονόμου⁵, Α. Κώστας⁶, Ε. Ζαμπέλη⁷, Β. Παπαδόπουλος⁸, Α. Θεοδωροπούλου², Ν. Βιάζης⁴, Δ. Πολύμερος⁸, Σ. Μιχόπουλος⁷, Γ. Μπάμιας⁶, Α. Καψωριτάκης⁵, Δ.Γ. Καραμανώλης⁴, Γ. Μάντζαρης⁴, Χ. Τζάθας³, Ι. Ε. Κουτρομπάκης¹

¹Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

²«Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

³Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

⁴Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

⁵Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

⁶«Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών

⁷Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

⁸Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»

AA18

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Α. Ταβερναράκη¹, Α. Αυγερινός², Κ. Καρμίρης¹, Χ. Ζεγλίνης³, Π. Καρατζάς⁴, Θ. Κουκουράτος⁴, Κ. Οικονόμου⁵, Α. Κώστας⁶, Ε. Ζαμπέλη⁷, Γ. Βλαχονικολού⁸, Α. Θεοδωροπούλου¹, Ν. Βιάζης⁴, Δ. Πολύμερος⁸, Σ. Μιχόπουλος⁷, Γ. Μπάμιας⁶, Σ. Ποταμιάνος⁵, Δ. Γ. Καραμανώλης⁴, Γ. Μάντζαρης⁴, Χ. Τζάθας³, Ι. Ε. Κουτρομπάκης²

¹«Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

²Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

³Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

⁴Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός»

⁵Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

⁶«Λαϊκό» Νοσοκομείο Αθηνών

⁷Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

⁸Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν»

AA19

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ (IgM) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΛΕΙΤΙΔΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ *YERSINIA ENTEROCOLITICA*

Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός, Β. Καραγιάννη, Ε. Παπαβασιλείου,

Χ. Σπυρόπουλος, Α. Ρέντης, Κ. Βαγιανός

Inflammatory Bowel Disease Unit, «IASO General» Hospital, Athens

AA20

ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ (ΒΟΟΡ): ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ CROHN

Λ-Δ. Λαζαρίδης, Μ. Αλμυρούδη, Κ. Τσακανίκα, Λ. Σταθέλου, Π. Αντωνόπουλος

Γ. Ν. Α. «Σισμανόγλειο»

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

13.45-15.00

Παρουσίαση Αναρτημένων Ανακοινώσεων Β΄ Συνεδρία

Προεδρείο: **Κ. Μιμίδης - Κ. Θωμόπουλος**

AA21

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Ο. Νικολάου, Α. Κατσάνος*, Ι. Ασπρούδης*,

Δ. Πολίτης, Ι. Μπτσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος,

Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

**Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων*

AA22

ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Ν. Παπιαμώνης, Κ. Φασουλάκης, Ε. Πετρούλακη, Η. Κουρούμαλης, Ι. Κουτρομπάκης

Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου

AA23

ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ν. Βιάζης, Κ. Κατωπόδη, Μ. Χανιάς, Η. Αναστασόπουλος, Γ. Κεχαγιάς, Κ. Μάρκογλου,

Μ. Μελά, Ε. Κεϊμαλή, Δ. Γ. Καραμανώλης

Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

AA24

ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ (ΙΦΕΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης, Γ. Μαλγαρινός, Ε. Παπαβασιλείου, Β. Καραγιάννη, Α. Γκίκας,

Χ. Σπυρόπουλος, Α. Ρέντης, Κ. Βαγιανός

Inflammatory Bowel Disease Unit, «IASO General» Hospital, Athens

AA25

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΩΝ

Αικ. Τριανταφυλλίδη, Θ. Ξάνθος, Α. Παπαλόνης, Ι. Κ. Τριανταφυλλίδης

IBD Unit: «IASO General» Hospital, Athens, Greece

AA26

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ADALIMUMAB ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ν. Παπιαμώνης, Κ. Αλεξάκης, Κ. Φασουλάκης, Αικ. Αυγουστάκη, Η. Κουρούμαλης,

Ι. Κουτρομπάκης

Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

AA27

ΘΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (ΑΝΑ) ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ INFLIXIMAB: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π. Καρατζάς¹, Κ. Παπαμιχαήλ¹, Ν. Κυριάκος¹, Ε. Αρχαύλης¹, Ι. Ιντέρνος¹, Σ. Αναστασιάδης¹,

Ξ. Τζαννετάκου¹, Λ. Βαρυτιμιάδης¹, Α. Τσιρογιάννη², Γ. Ι. Μάντζαρης¹

¹Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

²Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

AA28

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΙΦΝΕ)

Π. Τσελεκούνη, Γ. Θεοχάρης, Γ. Διαμαντοπούλου, Χ. Τσολιάς, Χ. Τριάντος, Κ. Θωμόπουλος

Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο

AA29

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ Α ΚΑΙ Β ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Ε. Στρατής, Δ. Πολίτης, Ι. Μητσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Ιωαννίνων

AA30

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Γ. Τσαλκάτης, Δ. Πολίτης, Ι. Μητσέλος, Ν. Δοκανάρης,

Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η

Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Ιωαννίνων



AA31

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ CROHN: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

M. Ferrante¹, K. Papamichael², D. Duricova³, I. Kalogeropoulos¹, G.R. D'Haens^{4,5}, S. Vermeire¹, E. Archavlis², P. J. Rutgeerts¹, M. Bortlik³, G. J. Mantzaris², G. A. Van Assche¹

¹Department of Gastroenterology, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium

²Department of Gastroenterology, Evaggelismos Hospital, Athens, Greece

³Department of Gastroenterology, Univerzity Karlovy, Prague, Czech Republic

⁴Department of Gastroenterology, Imelda Ziekenhuis, Bonheiden, Belgium

⁵Department of Gastroenterology, Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands

AA32

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

N. Βιάζης¹, Θ. Κουκουράτος¹, Ι. Αναστασίου¹, Μ. Γιακουμής¹, Χ. Τριάντος², Χρ. Τσόλιας², Γ. Θεοχάρης², Ε. Αδάμου¹, Δ. Γ. Καραμανώλης¹

¹Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

²Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

AA33

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ

N. Βιάζης¹, Θ. Κουκουράτος¹, Ι. Αναστασίου¹, Μ. Γιακουμής¹, Χ. Τριάντος², Χρ. Τσόλιας², Γ. Θεοχάρης², Ε. Βιέννα¹, Δ. Γ. Καραμανώλης¹

¹Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

²Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

AA34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α ΚΑΙ Β ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Κ. Καρμύρης¹, Ε. Βουδούκνης¹, Μ. Χουστουλάκη², Α. Σφυριδάκη², Γ. Α. Πασπάτης¹

Γαστρεντερολογικό Τμήμα¹, Τμήμα Αιμοδοσίας², «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

AA35

5-ΑΣΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ Ή ΟΡΘΙΤΙΔΑ ΗΠΙΑΣ-ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Θ. Γκρέζιος, Γ. Ναλμπαντίδης, Ι. Αβραμίδης, Θ. Μάρης, Δ. Καπετάνος, Α. Αυγερινός, Α. Ηλίας

Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου»

AA36

ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ

Θ. Γκρέζιος, Γ. Ναλμπαντίδης, Ι. Αβραμίδης, Θ. Μάρης, Δ. Καπετάνος, Α. Αυγερινός, Α. Ηλίας

Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου»

ΑΑ37

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΥΠΟ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Σ. Κώνστα, Α. Κατσάνος*, Ι. Ασπρούδης*, Δ. Πολίτης, Ι. Μπτσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

**Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων*

ΑΑ38

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΝΕ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ε. Γαβαλάς¹, Κ. Σουφλέρης², Π. Αγοραστόύ¹, Μ. Τουλουμτζή¹, Α. Παλάσκα¹, Μ. Κατσαρός¹, Ν. Γραμματικός¹, Α. Τσιμπερίδης¹, Δ. Τζιλβές², Ο. Γιουλεμέ¹

¹Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Ιπποκράτειο» Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

²Γαστρεντερολογική Κλινική, «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΑΑ39

ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Ε. Σαραϊντάρη, Ε. Ιγνατιάδου¹, Ε. Τσιμογιάννης², Δ. Πολίτης, Ι. Μπτσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

¹Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

²Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων

ΑΑ40

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Ν. Αγγέλης, Δ. Πολίτης, Ι. Μπτσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΑΑ41

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Σκαμνέλος, Κ. Κατσάνος, Μόνικα Αδαμίδου, Δ. Πολίτης, Ι. Μπτσέλος, Ν. Δοκανάρης, Ε. Γιάγκου, Γ. Μαντζουράνης, Ζ. Μαλάκος, Δ. Χριστοδούλου, Ε. Β. Τσιάνος και η Γαστρεντερολογική Ομάδα ΒΔ Ελλάδας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Νοσηλευτική-Παθολογία» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων & Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση με ή χωρίς Οισοφαγίτιδα,
Γαστροπροστασία από χρόνια χρήση ΜΣΑΦ
Γαστρικά & δωδεκαδακτυλικά έλκη σχετιζόμενα με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού
Σύνδρομο Zollinger - Ellison



 **esactive**®
Esomeprazole 28tabs x 20mg
28tabs x 40mg



Κατάλογος Ομιλητών και Προέδρων

Irving	Peter	Consultant Gastroenterologist, Guy's and St Thomas' Hospital, London
Lindsay	James	Hon Senior Lecturer, King's College London PhD, BM, BCh, FRCP, The Princess Grace Hospital, London, UK
Rutgeerts Schöllermerich	Paul Jürgen	MD, PhD, FRCP, AGAF University of Leuven, Belgium Prof. Dr., Medical Director (Board Chairman), University Hospital Frankfurt, Goethe University, Germany
Αθανασάκης	Κωνσταντίνος	Οικονομολόγος της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ακριβιάδης Αλεπάς Ανδριανάκος	Ευάγγελος Περικλής Αλέξανδρος	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Επιμελητής Α' Χειρουργικής Κλινικής, ΝΙΜΤΣ Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Ρευματολογίας Επιμελητής Α', Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Αρχαύλης	Εμμανουήλ	Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β', Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης Επιμελητής Α', Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Βαλάτας	Βασίλειος	Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Βιάζης	Νικόλαος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Νοσοκομείο Π. Φαλήρου Επιμελητής, Γαστρεντερολόγος, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"
Γαζούλη	Μαρία	Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Γερμανίδης Γεωργόπουλος	Γεώργιος Σωτήριος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Γιαννακόπουλος	Αθανάσιος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Γιουλεμέ Γκλιάτη	Όλγα Αλεξάνδρα	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Δανιηλίδης Ευγενίδης Ζαβός Ζαμπέλη Θεοδωροπούλου	Ιωάννης Νικόλαος Χρήστος Ευανθία Αγγελική	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Θωμόπουλος	Κωνσταντίνος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καλαντζής	Χρυσόστομος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καραγιάννης	Α. Ιωάννης	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καραγιάννης	Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καρακόϊδας	Χρήστος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καραμανώλης	Γ. Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καραμανώλης	Γεώργιος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη
Καρμύρης	Κωνσταντίνος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Πρόεδρος ΔΣ ASCC, Μέλος EFCCA Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ομότιμος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Ειδικός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ, Α.Π.Θ. Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Κρήτη


13^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου



Κασαπίδης	Παναγιώτης	MD, PhD, AGAF Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Ενδοσκοπικού Τμήματος, Κεντρική Κλινική Αθηνών
Κατσάνος	Κωνσταντίνος	Λέκτορας Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Κατσινέλος Καψωριτάκης	Παναγιώτης Αντρέας	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κητής	Γεώργιος	Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΟΜΙΦΟΝΕ, τέως Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
Κογεβίνας	Αντώνιος	Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κολιός	Γεώργιος	Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κουκλάκης	Σ. Γεώργιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού, ΔΠΘ, Γαστρεντερολόγος
Κουντουράς Κουρούμαλης	Ιωάννης Ηλίας	Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Α.Π.Θ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Κουτρομπάκης	Ιωάννης	Αν. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Λαδάς Μάντζαρης	Σπυρίδων Γεράσιμος	Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας Συντονιστής Διευθυντής, Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"
Μανωλάκης	Αναστάσιος	Γαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας
Μάρης Μιμίδης	Θεοφάνης Κωνσταντίνος	Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Γαστρεντερολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Δ.Π.Θ.
Μιχόπουλος	Σπυρίδων	Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"
Μουζάς	Ιωάννης	Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μπάμιας	Γεώργιος	Επιμελητής Α', Γαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"
Μπουρίκας	Λεωνίδας	Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μυλωνάκη	Μαρία	Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α', Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας "Άγιος Παντελαϊμών"
Νικολάου	Κάκια	Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Οικονόμου	Νικόλαος	Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Ουσταμανωλάκης	Παντελής	Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Παναγιώτου- Αγγελικοπούλου Παπαθεοδωρίδης	Ιωάννα Γεώργιος	Παιδίατρος Γαστρεντερολόγος, ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Β' Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ



Παπακωνσταντίνου	Ιωάννης	Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής, Β' Χειρουργική Κλινική, "Αρεταίειο" Νοσοκομείο
Παπαμιχαήλ	Κωνσταντίνος	TARGID-Translational Research in GastroIntestinal Disorders, Inflammatory Bowel Diseases, KU Leuven, Belgium
Παπαμιώνης	Νικόλαος	Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, ΠΑΓΝΗ
Παπανικολάου	Ιωάννης	Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Παπαξοΐνης	Κωνσταντίνος	Επιμελητής Β', Γαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Λαϊκό"
Πολύμερος	Δημήτριος	Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Αττικόν"
Ποταμιάνος	Σπυρίδων	Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ρογκκάς	Θεόδωρος	Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"
Ρούσσος	Αναστάσιος	Γαστρεντερολόγος
Ρώμα	Ελευθερία	Παιδίατρος-Γαστρεντερολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκαμνέλος	Αλέξανδρος	Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας-Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Σουφλέρης	Κωνσταντίνος	Επιμελητής Β', Γαστρεντερολόγος, "Θεαγένειο" Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ταμπακόπουλος	Δημήτριος	Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Τζάθας	Χαράλαμπος	Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Γ.Ν. Πειραιά "Τζάνειο"
Τζιλβές	Δημήτριος	Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο"
Τζουβαλά	Μαρία	Επιμελήτρια Α', Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής "Αγ. Βαρβάρα"
Τριανταφυλλίδης Κ.	Ιωάννης	Καθηγητής, IBD Unit IASO General Hospital, Αθήνα
Τριανταφύλλου	Κωνσταντίνος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Τριάντος	Χρήστος	Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρα
Τσιάνος Β.	Επαμεινώνδας	Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τσιρώνη	Ευτυχία	Επιμελήτρια Α', Γαστρεντερολόγος Ε.Α.Ν.Π. "Μεταξά"
Τσιτουρίδης	Ιωάννης	Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. "Παπαγεωργίου"
Φιλίδου	Ειρήνη	Μοριακός Βιολόγος, MSc, PhD
Φωτουλάκη	Μαρία	Παιδογαστρεντερολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Χατζημαυρουδής	Γρηγόριος	Επίκουρος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χουλιάρης	Γεώργιος	Παιδίατρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Α' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Χρηστίδου	Αγγελική	Επιμελήτρια Α', Γ.Ν.Α. Πολυκλινική
Χριστοδούλου	Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ψάλτη	Αθανασία	Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Ι' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δελφών



ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Εδώ και 150 χρόνια, οι άνθρωποι της MSD μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε καινοτόμα φαρμακευτικά και καταναλωτικά προϊόντα, εμβόλια και κτηνιατρικά φάρμακα που βελτιώνουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και ζώων.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έχουμε ακόμα πολλά να προσφέρουμε. Εργαζόμαστε εντατικά, προσηλωμένοι στη μακροχρόνια δέσμευσή μας για συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Βασικό μας μέλημα είναι να επεκτείνουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας και συνεργαζόμαστε στενά με όλους όσους μοιράζονται το πάθος μας για έναν υγιέστερο κόσμο. Μια πρόκληση που μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Με όλη μας την ψυχή.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειές μας, επισκεφτείτε το msd.gr

Στην Ελλάδα, η MSD έχει αναπτύξει τέσσερις πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους οποίους επενδύει υλοποιώντας σημαντικές δράσεις με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, στην επίτευξη αριστείας στην έρευνα για νέες θεραπείες, στην κατάθεση προτάσεων και λύσεων στον τομέα υγειονομικής πολιτικής αλλά και στην ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης για σοβαρές ασθένειες.

ASACOL[®]

mesalazine



ASA/ADVERT/05-2014

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή χαρακτηριστικών του προϊόντος και το φύλλο οδηγιών χρήσης.

ANGELINI PHARMA HELLAS A.B.E.E.
Αχαΐας και Τροιζηνίας 14564 Ν. Κηφισιά - Αθήνα
Τηλ.: 210 6269200, Fax: 210 8071688, www.angelinipharma.gr



ANGELINI